

Как проверить ГОСТ ЭЦП


В связи с переходом на новый ГОСТ ЭЦП с 2019 года, Оценочной компании необходимо обновить все действующие ключи ЭЦП, выпущенные до 1 октября 2018 года, так как они выпущены по предыдущему ГОСТ 2001 и не работают в паре с ГОСТ 2012.

1) Перейдите на сайт


https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/cades_bes_sample.html

2) Выберите ключ ЭЦП, который используется для подписания отчетов в «Банк- Оценщик».

ПО



Проверка создания электронной п



Плагин загружен, но есть более свежая версия. ●

Версия плагина: 2.0.13064 Версия криптопровайдера: 4.0.9758

Криптопровайдер: Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider

Сертификат:

```
CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-ТЕХНОЛОГИИ"""; Выдан: 12.01.2018 07:57:44
CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-АЙТИ"""; Выдан: 17.12.2018 07:35:42
CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-АЙТИ"""; Выдан: 17.12.2018 07:32:07
CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-ТЕХНОЛОГИИ"""; Выдан: 25.09.2018 12:00:02
```

3) При выборе ключа ниже Вы увидите информацию по сертификату



Проверка создания электронной



Плагин загружен, но есть более свежая версия. ●

Версия плагина: 2.0.13064 Версия криптопровайдера: 4.0.9758

Криптопровайдер: Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider

Сертификат:

CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-ТЕХНОЛОГИИ"""; Выдан: 12.01.2018 07:57:44
CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-АЙТИ"""; Выдан: 17.12.2018 07:35:42
CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-АЙТИ"""; Выдан: 17.12.2018 07:32:07
CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-ТЕХНОЛОГИИ"""; Выдан: 25.09.2018 12:00:02

Информация о сертификате

Владелец: CN="ООО ""ЭСАРДЖИ-АЙТИ"""

Издатель: CN="ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""

Выдан: 17.12.2018 07:32:07 UTC

Действителен до: 17.12.2019 07:42:07 UTC

Криптопровайдер: **Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider**

Алгоритм ключа: **ГОСТ Р 34.10-2012 256 бит**

Статус: **Действителен**

Установлен в хранилище: **Да**

Если **алгоритм ключа** указан как **ГОСТ Р 34.10-2012** то ваш ключ соответствует требованиям и перевыпускать ЭЦП не нужно.

В случае если в информации о сертификате указано **ГОСТ Р 34.10-2001** то данный ключ ЭЦП необходимо перевыпустить/продлить на новый ГОСТ, для этого вам необходимо обратиться в ваш Удостоверяющий Центр, где вы получали ключ и в зависимости от их регламента продлить или выпустить новый ключ на текущем ГОСТ Р 34.10-2012

*****Обращаем ваше внимание что, если отчет подписывается несколькими ЭЦП необходимо что бы все ваши ЭЦП были на новом ГОСТ Р 34.10-2012**